

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)



Protected Shops – (Version 2.0)

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Inhaltsverzeichnis

Installation	3
MySQL-Datenbank Update.....	3
Einrichtung / Installation / Update Routine für Rechtstexte.....	3
Dateien auf den Webserver laden	6
Vorbereitungen.....	7
Konfiguration des Plugins.....	7
Importieren der Rechtstexte.....	8
Versenden von Aufforderungen zur Bewertung Ihrer Bestellungen.....	8
Cronjob für automatisiertes Versenden von Bewertungsmails.....	9
Technische Probleme und Fragen	10

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Installation

MySQL-Datenbank Update

Um die XT-Commerce Installation auf das Modul vorzubereiten müssen Sie die dafür nötigen MySQL-Queries in Ihre Datenbank laden. Dies tun Sie entweder via Import der Datei „install.sql“ oder direkt mit folgenden Queries.

```
ALTER TABLE `admin_access` ADD `psapi_rating` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE `admin_access` ADD `psapi_import` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';
UPDATE admin_access SET psapi_rating=1 WHERE module_export=1;
UPDATE admin_access SET psapi_import=1 WHERE module_export=1;
```

Einrichtung / Installation

Falls Sie bei den folgenden Schritten Probleme damit haben, den Quelltext aus dem PDF-Dokument in Ihre Dateien zu kopieren, benutzen Sie bitte die Datei „Quelltext.txt“ als Quelle für die Änderungen!

Damit Sie das Modul bequem von Ihrem Adminbereich des Shops aus starten können, müssen Sie noch einen Eingriff an der Menü-Datei des Adminbereiches vornehmen. Folgende Schritte sind dazu von Nöten.

1. Editieren Sie die Datei „/admin/includes/column_left.php“
2. Suchen Sie dort die Zeile (ca. Zeile 38):

```
if (($SESSION['customers_status']['customers_status_id'] == '0') &&
($admin_access['products_expected'] == '1')) echo '<a href="' .
xtc_href_link(FILENAME_PRODUCTS_EXPECTED, '', 'NONSSL') . '"
class="menuBoxContentLink"> -' . BOX_PRODUCTS_EXPECTED . '</a><br />';
```

3. Fügen Sie darunter folgende Zeile ein:

```
if (($SESSION['customers_status']['customers_status_id'] == '0') &&
($admin_access['psapi_rating'] == '1' )) echo ('<div
class="dataTableHeadingContent">Protected
Shops</div>
<div style="padding-left:16px"><a href="'.xtc_href_link('psapi_import.php') .
'" ;class="menuBoxContentLink">AGB Connect&#153;</div>' . '</a></div>' . '
<div style="padding-left:16px"><a href="'.xtc_href_link('psapi_rating.php') .
'" ;class="menuBoxContentLink">Bewertungen</a></div>');
```

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

4. Editieren Sie danach die Datei „/checkout_success.php“

5. Suchen Sie dort die Zeile (ca. Zeile 100):

```
$smarty->display(CURRENT_TEMPLATE.'/index.html');
```

6. Fügen Sie darunter folgende Zeile ein:

```
// Protected Shops Edit //
require (DIR_WS_CLASSES . 'protectedshops_ratingapi.php');
$amount_query = xtc_db_query("select value from ".TABLE_ORDERS_TOTAL." where
orders_id='".$$_last_order.'" AND class='ot_total' LIMIT 1");
$amount_result = $gv_result = xtc_db_fetch_array($amount_query);
$protectedshops_ratingapi = new
protectedshops_ratingapi($orders['orders_id'],
round($amount_result['value']));
// Protected Shops Edit Ende //
```

7. Editieren Sie danach die Datei „/templates/Ihr_Template/index.html“

8. Suchen Sie dort einen Platz für das Protected Bewertungen Widget

9. Fügen Sie dort das Smarty-Tag :

```
{ $box_PROTECTEDSHOPS_RATING_WIDGET }
```

ein, um an dieser Stelle das Widget darzustellen

10. Editieren Sie die Datei „/templates/Ihr_Template/source/boxes.php“

11. Suchen Sie dort die Zeile (ca. Zeile 15)

```
include(DIR_WS_BOXES . 'categories.php');
```

12. Fügen Sie darunter folgende Zeile ein:

```
include(DIR_WS_BOXES . 'protectedshops_rating_widget.php');
```

Update Routine für Rechtstexte

Sie können eine Update Routine aktivieren, die die Aktualität Ihres Moduls und der Rechtstexte nach dem Login in das Adminmenü automatisch überprüft. Öffnen Sie dazu als erstes die Datei „start.php“ im Ordner „admin“ und suchen Sie dort die folgende Zeile (normalerweise Zeile 20):

```
require_once 'includes/modules/carp/carp.php';
```

Fügen Sie darunter folgenden Quelltext ein:

```
require(DIR_WS_CLASSES . 'protectedshops_api.php');
require(DIR_WS_CLASSES . 'protectedshops_contentimporter.php');
```

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Suchen Sie nun die Zeile (ca 65):

```
<td class="main" valign="top">xt:Commerce News</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
```

Fügen Sie darunter folgenden Quelltext ein:

```
<?PHP
$protectedshops_contentimporter = new protectedshops_contentimporter();
$protectedshops_username = $protectedshops_contentimporter-
>getConfigurationValue("psapi_username");
$protectedshops_password = $protectedshops_contentimporter-
>getConfigurationValue("psapi_password");
$protectedshops_shopid = $protectedshops_contentimporter-
>getConfigurationValue("psapi_shopid");
$protectedshops_documents =
array("AGB", "Widerruf", "Versandinfo", "Datenschutz", "Batteriegesetz", "Impres
sum");
if($protectedshops_username && $protectedshops_password &&
$protectedshops_shopid){
$api = new protectedshops_api($protectedshops_username,
$protectedshops_password);
//$update = $api->getModulUpdate($protectedshops_shopid, PROJECT_VERSION,
"XTCommerce");
if($update){
echo "<tr><td><div style='font-size:110%; background:#fed; border:1px
solid #ff0000; padding:5px; color:#ff0000;'>";
echo $update;
echo "</div></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr>";
}
foreach($protectedshops_documents as $key=>$documentName){
$nocheck = $api->needupdate($documentName, $protectedshops_shopid);
if($nocheck) break;
}
if($nocheck){
echo "<tr><td><div style='font-size:110%; background:#fed; border:1px
solid #ff0000; padding:5px; color:#ff0000;'>";
echo "<img src='images/protected-shops-icon-achtung.png' alt='Achtung'
border='' align=''> <strong>Achtung: </strong>Einer Ihrer Protected Shops
Rechtstexte ist nicht mehr aktuell. Sie können die Rechtstexte <a
href='psapi_import.php' title='Rechtstexte neu importieren'>hier neu
importieren</a>!";
echo "</div></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr>";
}}
?>
```

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Dateien auf den Webserver laden

Ihre Dateien sind nun konfiguriert und die Datenbank aktualisiert. **Bevor Sie die Daten des Plugins auf den Server kopieren, müssen Sie sich informieren, welches Template Sie momentan aktiviert haben und den Ordernamen „/templates/Ihr_Template“ diesem anpassen!** Diese Informationen finden Sie normalerweise im Adminbereich unter „Konfiguration“ -> „Mein Shop“ und dann etwas weiter unten auf der dargestellten Seite unter dem Punkt „Templateset (Theme)“.

Nachdem Sie den Ordner umbenannt haben müssen Sie folgende Dateien auf Ihren Webserver laden:

- admin/psapi_rating.php
- admin/includes/column_left.php
- admin/start.php
- admin/includes/classes/protectedshops_ratinggrid.php
- admin/images/protected-shops-sendemail.png
- admin/images/protected-shops-stop.png
- admin/images/protected-shops-logo.jpg
- admin/psapi_import.php
- admin/includes/classes/protectedshops_contentimporter.php
- admin/includes/classes/protectedshops_api.php
- includes/classes/protectedshops_ratingapi.php
- includes/classes/protectedshops_ratingreminder.php
- includes/classes/protectedshops_ratingwidget.php
- templates/**Ihr_Template**/boxes/box_protectedshops_rating.html
- templates/**Ihr_Template**/source/boxes/protectedshops_rating_widget.php
- templates/**Ihr_Template**/index.html

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Vorbereitung

Bevor Sie mit der Benutzung des Protected Shops Rechtstexte Import und des Bewertungs-Plugin beginnen können, brauchen Sie folgende Daten:

- Ihre Protected Shops Account eMail
- Ihr Protected Shops Account Passwort
- Ihre Protected Shops ShopID (Beispiel: E679BAC3BE2831CDB00C963189F1A1B2)

Desweiteren ist es wichtig, dass Sie für jeden Rechtstext mit Hilfe Ihres Content-Managers eine neue Content-Seite angelegt haben. Für die Unterseiten „allgemeine Geschäftsbedingungen“, „Impressum“, „Versandinformationen“ und „Datenschutz“ sieht XTC Modified in der Standardvariante schon Einträge vor. Die Einträge für das „Batteriegesetz“, Rückgaberecht bzw. die „Wiederrufsbelehrung“ müssen evtl. eigenständig nachgetragen werden. Dies Können Sie im angesprochenen Content-Manager durchführen, den Sie über

http://www.ihreshopdomain.de/admin/content_manager.php

erreichen.

Konfiguration des Plugins

Nach der Installation des müssen Sie sich im Adminbereich Ihres Shops anmelden. Sie erreichen den Adminbereich im Normalfall über

<http://www.ihreshopdomain.de/admin>

Nach der Anmeldung finden Sie im Menü den neuen „Protected Shops“ Administrationsbereich.

Um nun zu den einzelnen Protected Shops Modulen zu gelangen klicken Sie bitte auf den Menüpunkt **„AGB Connect™“** bzw. **„Bewertungen“**.

Bevor die Module einsatzbereit sind, müssen Sie Ihre **Shop ID** und **Protected Shops Zugangsdaten** unter dem Menüpunkt **„Einstellungen“** eintragen. Bei den Bewertungen können Sie ggf. auch den Betreff und den Inhalt der späteren eMails, die zur Bewertungsaufforderung versendet werden ändern. Nutzen Sie für das Einfügen des Bewertungslinks den Platzhalter **{link}**.

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Importieren der Rechtstexte

Nachdem Sie jedem Rechtstext die passende Content-Seite zugewiesen haben und sich für die Widerrufsbelehrung bzw. das Rückgaberecht entschieden haben klicken Sie auf „**Rechtstexte importieren**“. Nun sollten Sie entweder eine Fehlermeldung erhalten oder eine Nachricht, dass der Import erfolgreich war (Abb.).

Update von AGB: Der Import war erfolgreich.

Update von Widerruf: Der Import war erfolgreich.

Update von Versandinfo: Der Import war erfolgreich.

Update von Datenschutz: Der Import war erfolgreich.

Update von Batteriegelgesetz: Der Import war erfolgreich.

Update von Impressum: Der Import war erfolgreich.

Sollten Sie eine Fehlermeldung erhalten ohne Angabe von Gründen (Beispiel: **Fehler [001]:** Bitte füllen Sie alle Formularfelder, die mit einem * gekennzeichnet sind richtig aus! oder **Fehler API [101]:** Benutzerdaten sind falsch) wenden Sie sich bitte an technik@protectedshops.de und beschreiben Sie Ihr Vorgehen.

Versenden von Aufforderungen zur Bewertung Ihrer Produkte

Im Adminbereich des Protected Shops Rating Modul finden Sie eine Auflistung aller Bestellungen die noch keine Bewertungsemail erhalten haben. Neben der OrderID (Bestellnummer) der Bestellungen sehen Sie zu welchem Kunden die Bestellung gehört und an welchem Datum die Bestellung bei Ihnen eingegangen ist. Außerdem sehen Sie den aktuellen Bestellstatus. Sie können nun mit Hilfe der Einzelaktionen in der Spalte ganz rechts einzelne Aufforderungen via eMail versenden oder mit Hilfe der Checkboxen am linken Ende der Tabelle eine Massenaufforderung starten. Sie haben außerdem die Möglichkeit Bestellungen, die storniert wurden mit Hilfe der Einzelaktion „Bestellung als erledigt markieren“ aus der Auflistung zu entfernen. Die Kunden dieser Bestellungen erhalten daraufhin keine Aufforderung zur Bewertung ihrer Bestellung. (siehe Abb)

Noch nicht zur Bewertung aufgeforderte Bestellungen

Die hier dargestellten Bestellungen sind älter als eine Woche und es wurden noch keine Aufforderungen zur Bewertung Ihrer Produkte versendet. Sollten Sie die Aufforderungen nicht via **Cronjob** (automatisches und zeitgesteuertes Versenden) an Ihre Kunden übermitteln haben Sie hier die Möglichkeit manuell Aufforderungen zur Produktbewertung zu versenden.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- ☐ Aufforderung versenden
- ☐ Bestellung als erledigt markieren (es wird keine Aufforderung versendet)

<input type="checkbox"/> (alles auswählen)	OrderID	Kunde	Bestelldatum	Status	Aktion
<input type="checkbox"/>	18		01.06.2009 11:56	Offen	<input type="checkbox"/> Aufforderung versenden <input type="checkbox"/> Bestellung als erledigt markieren
<input type="checkbox"/>	18		01.06.2009 11:56	Offen	<input type="checkbox"/> Aufforderung versenden <input type="checkbox"/> Bestellung als erledigt markieren
<input type="checkbox"/>	18		01.06.2009 11:56	Offen	<input type="checkbox"/> Aufforderung versenden <input type="checkbox"/> Bestellung als erledigt markieren
<input type="checkbox"/>	18		01.06.2009 11:56	Offen	<input type="checkbox"/> Aufforderung versenden <input type="checkbox"/> Bestellung als erledigt markieren

Alle ausgewählten Bestellungen:

Protected Shops – (Version 2.0)

Plugin für XT-Commerce (Version v3.0.4SP2)

Cronjob für automatisiertes Versenden von Bewertungsmails

Falls Sie einen Cronjob zum Versenden der Bewertungsaufforderungen einsetzen möchten, müssen Sie die Datei „protectedshops_rating_cron.php“ auf Ihren Webserver laden. Danach können den Cronjob auf Ihrem Server einrichten. Es werden dann automatisch die Bewertungsmails für Bestellungen die älter als 7 Tage sind versendet.

Technische Probleme und Fragen

Bei technischen Problemen und Fragen bezüglich der Einbindung des Plugins wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Beschreibung des Problems an info@protectedshops.de.